

TWINCA DUMPER

Brochure
2021



Koncept

Om Twinca

Twinca A/S er en familieejet, innovativ virksomhed, som hele tiden har for øje at rykke grænserne indenfor udviklingen af motorbøre. Hos Twinca A/S bygger vi vores maskiner med den mission om at forbedre det generelle arbejdsmiljø. Vi ønsker at passe på dine medarbejdere og nedsætte risikoen for arbejdsskader.

Twinca forbedrer det generelle arbejdsmiljø med fokus på; Ergonomi, brugervenlighed samt sikkerhed og stabilitet.

Vi passer på dine medarbejdere ved at bidrage til et godt arbejdsmiljø og nedsætter risikoen for arbejdsskader, da maskinen minimerer behovet for brugen af fysiske kræfter, og deraf nedsætter den fysiske belastning. Dette sikres blandt andet af den gode arbejdsstilling og et unikt autostyr, som betyder, at maskinen er bemærkelsesværdig nem at køre med uanset last, selv under trange og snævre forhold. Tillige er der intet behov for høreværn ved brug af EL-modellerne, da støjniveauet er minimalt og er langt under arbejdstilsynets anbefalinger om brugen af høreværn.

Et miljørigtigt valg

Med Twincas El Motorbøre får du bæredygtig værdi for pengene. Twincas elektriske modeller er udviklet med fokus på innovativt design og bæredygtighed, som underbygger din CSR-politik. De elektriske modeller er designet med henblik på at reducere forurening og drives af et vedligeholdelsesfrit batteri, som bidrager til en både effektiv og ikke mindst miljørigtig maskine. Batteriets driftstid holder en hel arbejdsdag.



El modeller



Præsentation af El-modeller

E-modellerne er betegnelsen for Twincas El-serie, der forbinder de klassiske elementer med den nyeste teknologi på markedet.

Twincas produkt katalog består af et bredt sortiment med både større og mindre modeller. Det brede udvalg giver mulighed for at afdække forskellige former for arbejde, uafhængigt af om det er på trange og snævre forhold, eller større byggepladser med behovet for en maskine med større lastekapacitet.

E-500



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 80 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 266 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:

Tippunkt: 665 mm
Tippet lad bund: 515 mm
Tippet lad top: 1921 mm

Twinca E-500 er en smal eldrevet motorbør med en lastekapacitet på 500 kg.

E-500 er med sine 797 mm i bredden og 1717 mm i længden nem at transportere og manøvrere rundt, selv hvor pladsen er trang.

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 515 mm.

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 4-5 timer.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.



Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	1717 mm
Bredde:	797 mm
Højde:	950 mm

Alle dæk fås også som massiv



Alm. græsdek

E-500 Slim



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 80 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 264 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:

Tippunkt: 970 mm
Tippet lad bund: 520 mm
Tippet lad top: 1926 mm

Twinca E-500 Slim har en lastekapacitet på 500 kg, og er ideel, hvor pladsen er trang.

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 520 mm

Til forskel fra Twincas almindelige E-500 model er slimudgaven en specificeret version. Med en mindre hjul-bredde er maskinens total bredde på 742 mm. Denne motorbør er derfor skræddersyet til kirkegårde, have/gartnerier samt inden- og udendørs nedbrydning m.m.

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 4-5 timer.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.



Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	1717 mm
Bredde:	742 mm
Højde:	955 mm

Alle dæk fås også som massiv



Slim græsdek

E-500 Plus



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 300 liter
Max last i kg: 600 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 112 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 307 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:

Tippunkt: 643 mm
Tippet lad bund: 507 mm
Tippet lad top: 1987 mm

Twincas E-500 plus er til kunden med behovet for en mindre, men kraftfuld motorbør, som samtidigt afdækker hullet i Twincas motorbøre-sortiment, og ligger sig imellem modellerne E-500 og E-800.

E-500 Plus adskiller sig ved at have endnu større lastekapacitet, motorkraft og batteripakke end E-500.

E-500 Plus egner sig især til kørsel i terræn, grundet bedre gearing som følge af den kraftigere drivaksel.

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 507 mm

E-500 Plus kan med det større lad laste op til 600 kg og kan rumme flere liter end standard 500 kg-modellerne.

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 4-5 timer.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	1871 mm
Bredde:	865 mm
Højde:	870 mm

Alle dæk fås også som massiv



Alm. græsdæk

E-800



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 150 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 390 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:

Tippunkt: 829 mm
Tippet lad bund: 720 mm
Tippet lad top: 2395 mm

Med Twincas E-800 model får du en 100% el-drevet motorbør med en lastekapacitet på 800 kg, som er ideel til større byggeprojekter såsom nedbrydning.

Ved kørsel i terræn gør muligheden for græsdæk, Twinca hjulophæng og autostyre at blødt underlag ikke køres op selv i skarpe sving.

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 720 mm.

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 5-6 timer.

E-800 er udstyret med forstærket lad, hvilket gør den ideel til nedbrydning og andre erhverv som kan være særlig hård ved udstyret.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.



Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	2028 mm
Bredde ⁽¹⁾ :	865 mm
Bredde ⁽²⁾ :	920 mm
Bredde ⁽³⁾ :	865 mm
Højde:	985 mm

Alle dæk fås også som massiv



Alm. græsdæk⁽¹⁾



Bred græsdæk⁽²⁾



Traktordæk⁽³⁾

ES-500



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 112 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 417 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:

Tippunkt: 1396 mm
Tippet lad bund: 1304 mm
Tippet lad top: 2708 mm

Twinca ES-500 er en smal eldrevet motorbør med en lastekapacitet på 500 kg.

ES-500 er med sine 797 mm i bredden og 1768 mm i længden nem at transportere og manøvrere rundt, selv hvor pladsen er trang.

ES-500 er udstyret med hydraulisk højtipp og med en aflæsningshøjde på 1304 mm sikres en altid sikker, nem og problemfri losning med brugen af kun denne ene maskine.

ES-500 er udstyret med forstærket lad, hvilket gør den ideel til nedbrydning og andre erhverv som kan være særlig hård ved udstyret.

Højtipp funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved losning til bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en container.

Et fuldopladedt batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 4-5 timer.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.



Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	1768 mm
Bredde:	797 mm
Højde:	976 mm

Alle dæk fås også som massiv



Alm. græsdæk

ES-500 Slim



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 250 liter
Max last i kg: 500 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 112 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 441 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:

Tippunkt: 1399 mm
Tippet lad bund: 1307 mm
Tippet lad top: 2712 mm

Twinca ES-500 Slim har en lastekapacitet på 500 kg og er ideel, hvor pladsen er trang.

Med en mindre hjul-bredde er maskinen endnu smallere end E-500 og har en total bredde på 742 mm. Denne motorbør er derfor skræddersyet til kirkegårde, have/gartnerier samt inden- og udendørs nedbrydning m.m.

ES-500 slim er udstyret med forstærket lad, hvilket gør den ideel til nedbrydning og andre erhverv som kan være særlig hård ved udstyret.

ES-500 Slim er udstyret med hydraulisk højtip og med en aflæsningshøjde på 1307 mm sikres en altid sikker, nem og problemfri losning med brugen af kun denne ene maskine.

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved losning til bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en container.

Et fuldopladedt batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 4-5 timer.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	1768 mm
Bredde:	742 mm
Højde:	979 mm

Bemærk denne model sælges kun med massive dæk.



Slim græsdæk

ES-800



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Batteri:

Volt: 2x12 V
Ampere timer: 150 Ah
Driftstid: 8 timer

Egenskaber:

Vægt: 488 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Multiindikator: LED display
Tip: Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:

Tippunkt: 1516 mm
Tippet lad bund: 1394 mm
Tippet lad top: 3081 mm

Med Twincas ES-800 model får du en 100% el-drevet motorbør med en lastekapacitet på 800 kg, som er ideel til større byggeprojekter såsom nedbrydning.

ES-800 er udstyret med hydraulisk højtip, og med en aflæsningshøjde op til 1394 mm sikres en altid nem, sikker og problemfri losning med brugen af kun denne ene maskine.

ES-800 er udstyret med forstærket lad, hvilket gør den ideel til nedbrydning og andre erhverv som kan være særlig hård ved udstyret.

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved losning til bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en container.

Med en højde på 1053 mm har ES-800 en meget bekvem læsehøjde.

Et fuldopladet batteri kan drive maskinen en hel arbejdsdag, og genoplades i løbet af 5-6 timer.

Maskinernes autostyr mindsker brugen af fysiske kræfter til det minimale selv med tungt læs.



Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	2016 mm
Bredde ⁽¹⁾ :	865 mm
Bredde ⁽²⁾ :	920 mm
Bredde ⁽³⁾ :	865 mm
Højde:	1053 mm



Alm. græsdek⁽¹⁾
Kun Massiv



Bred græsdek⁽²⁾
Kun Massiv



Traktordæk⁽³⁾

Alle dæk fås også som massiv

Danmarks stærkeste lineup indenfor motorbøere



Benzin modeller



G-modellen er for dem, der elsker den klassiske benzindrevne motorbør, som efterspørger en brugervenlig, sikker og ergonomisk maskine.

Her adskiller G modellen sig fra tilsvarende modeller på markedet ved at være udstyret med et unikt styretøj og autostyr, som gør Twincas motorbør mere manøvredygtige og mere brugervenlige. Autostyr gør det nemt at køre og dreje rundt selv med tung last, og det medfører en væsentlig mindre fysisk belastning af operatøren.

Fælles for G-modellerne er en lastekapacitet op til 800 kg. Motorbøren er designet op omkring at sikre operatøren en korrekt ergonomisk arbejdsstilling, og deraf mindske risikoen for arbejdsskader og fysisk hård belastning.

G-800



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Motor:

Hestekrater: 7 hk
Bredstof: Benzin
Tankstørrelse: 3,8 L

Egenskaber:

Vægt: 339 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Batteri: 12 V
Tip: Ja
Sakselift: Nej

Maskinmål:

Tippunkt: 809 mm
Tippet lad bund: 633 mm
Tippet lad top: 2400 mm

G-800 er Twincas videreudvikling af den klassiske motorbørrer tilført ny teknologi.

Grundet autostyr er G-800 let at manøvrere med minimalt brug af fysiske kræfter, selv igennem svært tilgængeligt terræn og med tungt læs.

G-800 er en benzindrevet model med en lastekapacitet på op til 800 kg.

Ladet er udstyret med tip og har en aflæsningshøjde på 633 mm.

Alle Twincas motorbørrer har som standard, en fuldstændig trinløs justering af hastigheden. Påmonteret sikkerhedsanordning på styretøjet, som reverserer kørselsretningen ved aktivering, så operatøren ikke er i fare for at blive klemt.

Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	2206 mm
Bredde:	851 mm
Højde:	999 mm

Bemærk denne model sælges kun med luftfyldte dæk.



Græsdæk

GS-800



Tekniske data

Kapacitet:

Indhold i liter: 400 liter
Max last i kg: 800 kg

Motor:

Hestekrater: 7 hk
Bredstof: Benzin
Tankstørrelse: 3,8 L

Egenskaber:

Vægt: 420 kg
Hastighed: 0-6 km/t
Batteri: 12 V
Tip: Ja
Sakselift: Ja

Maskinmål:

Tippunkt: 1442 mm
Tippet lad bund: 1242 mm
Tippet lad top: 3025 mm

GS-800 er en videreudvikling af G-800 og er udstyret med højtip samt autostyr.

GS-800 er udstyret med hydraulisk højtip og med en aflæsningshøjde op til 1242 mm sikres en altid nem, sikker og problemfri losning med brugen af kun denne ene maskine.

Højtip funktionen effektiviserer dit arbejde og udmærker sig ved losning til bunke eller losning ind over en høj kant som f.eks. en container.

Med en højde på 1035 mm har GS-800 en meget bekvem læsehøjde.

Autostyretøjet gør, at Twinca Dumper GS-800 er let at manøvrere med minimalt brug af fysiske kræfter, selv igennem svært tilgængeligt terræn og med tungt læs.



Maskinens dimensioner ud fra valg af dæk

Maskinmål:

Længde:	2270 mm
Bredde:	781 mm
Højde:	1035 mm

Alle dæk fås også som massiv



Traktordæk

TWINCA DUMPER

Øbakke A/S
Entreprenørmaskiner & Materiel

www.obakke.dk

Vest: Viborg Hovedvej 55 | 7100 Vejle | Tlf: +45 76 26 42 64
Øst: Københavnsvej 282 | 4000 Roskilde | Tlf: +45 46 75 55 22

 Find os på
Facebook



WWW.SIVERTSENAS.DK

Københavnsvej 282 | 4000 Roskilde | Tlf: +45 46 75 55 22

 Find os på
Facebook

Twinca A/S | Nr. Bjertvej 14 | DK-7830 Vinderup
mail@twinca.dk | Tlf: +45 97 44 85 55 | www.twincadumper.com